

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Little Baby»

П Р И К А З № 2

От 04 ноября 2021 года

О вступлении в должность

Я, Ысмайылова Шолпан Баткенкызы, удостоверение личности 045812137 от 13.02.2020г., выданное КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІІМ, ІІН:650118401437, на основании Решения №2 единственного участника ТОО «Little Baby» от 04.11.2021г., приступаю к исполнению обязанностей Директора с правом первой подписи на банковских и финансовых документах, с возложением на себя обязанностей за своевременное предоставление отчетности в Налоговые органы, а также своевременные расчёты с бюджетом.

Директор
ТОО «Little Baby»



Ысмайылова Шолпан Баткенкызы.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Little Baby»

П Р И К А З № 3

От 04 ноября 2021 года

О вступлении в должность
Финансовым Директор

Я, Жусипова Гулжахан Оразбековна, удостоверение личности 035242637 от 04.09.2013г., выданное МВД Республики Казахстан, ИИН:880902400993, на основании Решения №2 единственного участника ТОО «Little Baby» от 04.11.2021г., приступаю к исполнению обязанностей Финансового Директора с правом первой подписи на банковских и финансовых документах, с возложением на себя обязанностей за своевременное предоставление отчетности в Налоговые органы, а также своевременные расчёты с бюджетом.

Директор
ТОО «Little Baby»



Бисмайылова Шолпан Баткенқызы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно- эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ А.06.Х.КЗ47VWF00036269

Дата: 04.02.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли -сад "Little Baby"

(назначается берілетін немесе қапта жазатынған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтің, қойыстардың және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документация, реконструкция или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.01.2021 20:09:30 № КЗ07RYS00092395**

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Little Baby", Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул Орманова 32А БИН 201140005008**

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протокола измерений уровня искусственной освещенности № РО-21-00-111/06 от 15.01.2021 г., протокола измерений метеорологических факторов № № РО-21-00-112/06 от 15.01.2021 г., протокола микробиологического исследования воды № № РО-21-001109-94-95 от 18.01.2021 г, протокола исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-21-00113/01-46-47 от 19.01.2021 г., филиал РГП на ПХВ « Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по городу Алматы.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Ясли-сад с проектной мощностью 60 детей, рассчитан для детей в возрасте 2-6 лет, 3-х групповой, размещен в двухэтажной постройке с цокольным этажом: общая площадь 631,3 кв.м., на земельном участке 0,1316 га. Территория по периметру ограждена на высоту 3 метра железным решеточным забором. На территории детского сада объектов функционально с ним не связанных нет. Территория хозяйственной зоны имеет твердое покрытие, допускающее очистку и дезинфекцию. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников, покрыты асфальтом, доступны для очистки. На территории выделены зоны размещения основного здания, групповых площадок и хозяйственная зона. Установлены 2 мусоросборника, на расстоянии 25 м от зданий, оборудованы плотно закрывающимися крышками, площадка с твердым покрытием, доступна для очистки и дезинфекции, ограждена с трех сторон. Мусор вывозится по мере заполнения до 2/3 объема, согласно заключенного договора с АО «Тартып» №33/ Мед. от 11.01.2021 г. Договор на дератизационные и дезинсекционные работы заключен с ТОО «Гипократ» №18 от 12.01.2021г. Акт выполненных работ № 02 от 20.01.2021г.

Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории оборудованы 3 игровые площадки из расчета 4 кв.м. на 1 ребенка, ограждены с трех сторон, оборудованы Малые Архитектурные Формы, соответственно росту и возрасту детей, в исправном состоянии. Поверхность оборудования без выступов и шероховатостей, имеют водостойкое покрытие, хорошо поддающееся очистке. При размещении игровых площадок предусмотрен принцип групповой изоляции, площадки изолированы друг от друга зелеными насаждениями, согласно Санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденным приказом МЗ РК № 615 от 17.08.2017 г. (далее Санитарные правила). На групповой площадке предусматриваются теневые навесы, для защиты от солнца и осадков. Покрытие игровых площадок утрамбованное, грунтовое, укрепленное песчаной подсыпкой, покрытие дорожек - тротуарная плитка.

Здание подключено к городским инженерным коммуникациям (водоснабжения, канализации), отопление - централизованное газовое. Холодная и горячая вода подведены во все помещения, где используются в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, для мытья столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработки помещений, личной гигиены. Отопление автономное газовое, подключенное к городскому газопроводу, топка производится в отдельном помещении с отдельным входом. Горячее водоснабжение от местной газовой печи. Оборудована приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении, с климат контролем и обогревом двухвального воздуха в холодное время года в рабочем состоянии. Для контроля за температурой воздуха в групповых, раздевальных, при душевых, помещениях медицинского назначения установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоте 0,8-1,2 м с учетом роста детей. Температура в помещениях соответствует нормам Санитарных правил +18+22°C. Во всех помещениях имеется естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами в защитном исполнении в рабочем состоянии. Для предотвращения залета мух и комаров в помещениях пищеблока, в спальнях и других помещениях на окнах, открываемых для проветривания, установлены москитные сетки. Режим дня имеется в каждой группе, вывешен в приемной для детей. Внутренняя отделка групповых ячеек соответствует Санитарным правилам: потолки, стены, пол отделаны материалом, допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено помещение для его хранения. Уборка помещений проводится согласно вывешенных графиков помощниками воспитателей.

На 1 этаже оборудована общая раздевалка площадью 63,2 кв.м. предназначена для всех групп, установлены индивидуальные шкафчики для одежды, имеющие ячейки с полками для головных уборов и крючки для верхней одежды. Обеденный зал рассчитан на 20 посадочных мест, столы, стулья согласно рост-возрастным особенностям детей, оборудованы раковины для мытья рук, кормления детей по графику. Буфетная: оборудованы шкафами для столовой, чайной посуды, раздаточным столом, посудомоечной машиной, дополнительно оборудованы для мытья столовой, чайной посуды 2-х секционные мойки, согласно Санитарных правил.

На 1 этаже размещена групповая ячейка для (первой младшей группы) в возрасте 2-3-х лет на 20 детей: спальная с площадью 36 кв.м, игровая с площадью 40,4 кв.м, площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям. Оборудованы мебелью в соответствии с рост-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. Оборудован санузел на 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук по 1 душевому поддону, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно рост-возрастным особенностям детей, все сантехническое оборудование прочно закреплено. Для обработки унитазов имеются квачи. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. На 2 этаже размещены 2 группы: 1-я группа в возрасте 3-4х лет (вторая младшая и средняя группа) на 20



детей: игровая с площадью 40,3 кв.м, спальная с площадью 36,2 кв.м, площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям., Высота ограждения лестниц 1,2 м. Поручни для взрослых располагаются на высоте 0,85 м, для детей - 0,5 м, в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 0,1 м. Все помещения групповых ячеек оборудованы мебелью в соответствии с рост-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. Расстановка ученической мебели соответствует требованиям- 2-х рядная, от 1-й парты до доски расстояние составляет 250см, согласно санитарным требованиям. Спальни оборудованы индивидуальными двухъярусными кроватями: длина кроватей для детей до 3-6 лет- 140 см., ширина-60 см с регулировкой высоты ложа и ограждения. Санитарные разрывы между кроватями соблюдены. Все игровые оборудованы кондиционерами, кварцевыми лампами. Постельные принадлежности промаркированы согласно номерам кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. Оборудован санузел на 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно рост-возрастными особенностям детей, все сантехническое оборудование прочно закреплено. Для обработки туалетов имеются квачи. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей.

2-а группа в возрасте 5-6 лет (старшая, подготовительная группа) на 20 детей: спальная с площадью 36,2, игровая с площадью 40,4 кв.м, площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям., Высота ограждения лестниц 1,2 м. Поручни для взрослых располагаются на высоте 0,85 м, для детей - 0,5 м, в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 0,1 м. Помещения групповых ячеек оборудованы мебелью в соответствии с рост-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. Расстановка ученической мебели соответствует требованиям- 2-х рядная, от 1-й парты до доски расстояние составляет 250см, согласно санитарным требованиям. Спальни оборудованы индивидуальными двухъярусными кроватями: длина кроватей для детей до 3-6 лет- 140 см., ширина-60 см с регулировкой высоты ложа и ограждения. Санитарные разрывы между кроватями соблюдены. Все игровые оборудованы кондиционерами, кварцевыми лампами. Постельные принадлежности промаркированы согласно номерам кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. Оборудован санузел на 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно рост-возрастными особенностям детей, все сантехническое оборудование прочно закреплено. Для обработки туалетов имеются квачи. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей.

Питьевой режим организован бутылированной водой посредством диспенсера, договор № 42 ТОО «Кермет су СКЕ» питьевая вода «Samab». Сертификат о качестве и безопасности воды представлен. Прачечная проектом не предусмотрена, стирка белья осуществляется по заключенному договору с «ИП Лорковский.» № 14/21 от 08.01.2021г. Для доставки белья выделены отдельные промаркированные контейнера для чистого и грязного белья. Смена белья проводится по имеющемуся графику 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения, журнал учета выдачи и приема белья заведен.

На 1 этаже имеется медицинский кабинет площадью 18 кв.м.- кабинет врача, изолятор на 1 койку, разделенные стеклянной межкомнатной перегородкой, кабинет врача оборудован раковиной для мытья рук, к которым подведены сети канализации, холодного и горячего водоснабжения. Стены, пол облицованы глазурованной и метлахской плиткой, что соответствует Санитарным правилам. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием (холодильник, кварцевая лампа, кушетка, процедурный столик, шкаф для медикаментов и документации, динамометр, тонометр, фонендоскоп, биксы, коробка стерилизационная, термометры, шпатели одноразовые, плантограф, жгуты, весы, ростомер). Емкости для дезрастворов в наличии имеются, маркированы. Медицинская документация заведена согласно приложению №12 Санитарных правил. В наличии укомплектованная медицинская аптечка с набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи (маски, перчатки медицинские, противопожарная укладка, жаропонижающие средства, зеленка, йод, вата, бинты и т.д.) на момент проверки лекарственных средств с истекшим сроком годности нет. Медработник работает на 1 ставку (медсестра) с 08.00 ч. до 17.00 ч. Вакцинация будет осуществляться по месту жительства детей. Для соблюдения дезинфекционного режима используется дез.средство «Ди-хлор»- сертификат безопасности представлен. Запас дез.средств имеется, хранение упорядочено.

Пищеблок размещен в цокольном этаже зданий. Имеет следующий набор помещений: варочный цех 23,5 кв.м оборудован столами для готовой и мучной продукции -2, моечная для мытья кухонной посуды оборудована 2-х гнездная глубокая раковина, заготовочный цех (мясной, овощной цех совмещены) оборудовано 2 раковины, разделочные столы (промаркированы), кладовая для хранения овощей, сыпучих продуктов. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусматривается последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Отделка помещений соответствует требованиям Санитарных правил. Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным оборудованием: 2 - электроплиты по 4 конфорки, электро/сковорода,



жарочный шкаф встроенный в э/плитах 2-х секционный, электро/мясорубка, овошечрезка, холодильные установки. Все оборудование функционирует в рабочем режиме, в наличии контрольные термометры. Санитарно-технического оборудования достаточное количество в рабочем состоянии. Над тепловым оборудованием на пищеблоке оборудован вытяжной зонт, воздуховод размещен выше конька крыши на 2 метра. Инвентарь (кухонная посуда) имеется в достаточном количестве, маркировка обозначена согласно Санитарных правил. Оборудование и производственные столы, инвентарь, столовая посуда (фарфоровая и стеклянная), столовые приборы, посуда для приготовления и хранения готовых блюд из нержавеющей стали, тара изготовлена из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств. Разделочный инвентарь 8 наименований, разделочные столы промаркированы, применяются по назначению, хранение упорядочено. Склады оборудованы стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов питания, расстояния от пола и стен соблюдены. Оборудована приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Документация-«Бракеражный журнал», «Журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока», Журнал учета «С витаминизации» заведены по требуемой форме. Сезонное десятидневное перспективное меню согласовано. Запрещенные блюда и напитки в перспективном двух недельном меню не выявлены. Для хранения суточных проб имеется стеклянные банки с притертыми крышками. Картотека блюд имеется согласно перечню приготавливаемых блюд по меню. Представлен список работников детского сада- 10 человек, медицинский осмотр упорядочен, медицинских книжек с допусками к работе представлены. Повара имеют удостоверения о соответствующей профессиональной квалификации. Персонал спецодеждой обеспечен- по 3 комплекта, хранится в шкафах в раздевалке. Для сотрудников оборудован раздевалка, санузел на 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук. Договор на производственный контроль заключен с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по городу Алматы за № 311 от 21.01.21г.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жапартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру бийіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокола измерений уровня искусственной освещенности № РО-21-00-111/06 от 15.01.2021 г., протокола измерений метеорологических факторов № № РО-21-00-112/06 от 15.01.2021 г., протокола микробиологического исследования воды № № РО-21-001109-94-95 от 18.01.2021 г., протокола исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-21-00113/01-46-47 от 19.01.2021 г., филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по городу Алматы.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Если -сад "Little Baby"

(нысаны, шарашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жапартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шарашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Требование Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденным приказом МЗ РК № 615 от 17.08.2017 г.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сәй



немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(пункт подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Соблюдать требования Санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., Даңғылы АБЫЛАЙ ХАН, № 63 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 63

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Алпысбайұлы Қасымхан

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

